


Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 152738/01.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	Verso	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2012	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	механика	
Количество ступеней КПП а/м	6	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	вперёд	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	-	
Артикул МПУ "Fortus"	152738/01	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2210	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

Комплектация МПУ «FORTUS» 152738/01.



п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	F-KO-83-2210	Замок МПУ	1
2	HO-2210	Хомут МПУ	1
3	KR-2210	Кронштейн МПУ	1
4	BS-G-N-T-06010	Болт срывной М6х10	1
5	BS-C-V-F-06008	Болт внутренний срывной острый М6х8	1
6	GS-08	Гайка срывная М8	3
7	SHV-06	Шайба Volvo ф6	1
8	MA-30	Декоративная манжета	1



Снять декоративную планку

1




Снять декоративную планку

2




Снять декоративную планку

3




Открутить 2 самореза

4




Снять боковые крышки с обеих сторон

5



Поднять подлокотник, открутить 4 самореза

6




Открутить саморез

7



Открутить саморез, снять консоль

8



Удалить мешающий пластик селектора

9




Открутить 3 штатных гайки селектора, установить на шпильки замок и кронштейн, предварительно соединив его с замком срывным болтом, закрутить срывную гайку

10



11




Закрутить срывную гайку

12




Закрутить срывную гайку



13

Установить хомут на тягу, зафиксировать винтом (не срывать!!!), перевести рычаг переключения передач в положение «R», произвести блокировку, отрегулировать положение хомута на тяге, сорвать винт

14



Разметить, используя разметочный шаблон, отверстие в консоли под корпус замка



Удалить мешающие рёбра жёсткости консоли

15

16



Просверлить отверстие



Расширить отверстие

17

18



Установить консоль на место

19